Активатор для кислорода

Артикул 0590

Активатор для препарата Аквабланк ® O₂ против водорослей, бактерий и грибков в бассейне

Приготовлен с использованием четвертичных аммониевых соединений

Свойства

Активатор в сочитании с кислородными таблеткамим заботятся о кристально-чистом состоянии воды

Применение

Для первичной дозировки необходимо 300 мл на 10 м³ воды. Затем каждые две недели добавлять по 100мл препарата на 10 м³ воды.

Рекомендации:

При помутнении воды или образования налёта водорослей рекомендуется провести ударное хлорирование гранулированным хлором (Гранулят растворить в ведре с водой, потом вылить в бассейн). Для оптимального действия хлора ударную обработку следует проводить при содержании кислорода менее 5 мг / л.

В открытых бассейнах при атмосферных осадках и высоких температурах, а так же при более интенсивном использовании бассейна образуется скользкий налёт, которого можно избежать путём добавления большего количества Активатора.

Альгицид наливать медленно вдоль бортиков бассейна.

Цель применения	Дозировка на 10 м ³ воды
Длительная обработка	100 мл (каждые 14 дней)
Первичная обработка	300 мл

Меры предосторожности:

Соблюдайте меры по безопасности, указанные на этикетке продукта и в паспорте безопасности. Продукт хранить в оригинальной упаковке в прохладном и защещённом от солнца месте. Хранить в недоступном для детей месте!

Хранение: Хранить при температуре выше 0° С. Срок хранения 2 года. Продукт хранить и перевозить стоя! Опустошённая и вымытая тара подлежит переработке.

Внимание: Не смешивать с другими химикатами!