Средство для удаления отложений металла

Артикул 1091

Удаляет железо, медь, серебро, кальций и другие металлы из воды бассейна

Содержит 1-дифосфорную кислоту, 1-гидроксиэтилен-1

Свойства

- Удаляет отложения металлов и известняка
- Понижает жёсткость воды
- Удаляет неорганические образования

Применение

Перед применением препарата рекомендуется повысить уровень pH до 7,5. Для удаления образований металла необходимо 0,3-0,6 литра препарата на 10м³ воды, равномерно распределив препарат по поверхности воды. Фильтровальную установку включить на 48 часов, затем промыть фильтр и откорректировать уровень pH.

Рекомендации: Определить какого рода отложение, т.е. металла или органическое, совсем не сложно. Для этого положите на 5-10 минут намоченную препаратом тряпку на пятно отложения. Если пятно посветлеет, значит речь идёт об отложении металла. Если же пятно пожелтеет, то это органическое отложение, против которого препарат бессилен. Купаться можно сразу после добавления препарата.

Меры предосторожности:

Соблюдайте меры по безопасности, указанные на этикетке продукта и в паспорте безопасности. Хранить в недоступном для детей месте!

Хранение: Хранить при комнатной температуре. Срок хранения 5 лет. Продукт хранить и перевозить стоя! Опустошённая и вымытая тара подлежит переработке.

Внимание: Не смешивать с другими химикатами!